

Nowy Dwór, dnia 28.07.2021 r.

**Wójt Gminy**

**Nowy Dwór**

ul. Plac Rynkowy 21

16-205 Nowy Dwór

Niniejsza decyzja Wójta Gminy  
Nowy Dwór uprawomocniła się  
w dniu 18.08.2021  
podpis

RK.6220.1.2021

## **DECYZJA**

### **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735) w związku z art. 71 ust 2 pkt. 2 , art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021 poz. 247), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.04.2021 r. złożonego przez Wójta Gminy Nowy Dwór

### **stwierdzam brak potrzeby**

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „**Rozbudowa drogi gminnej Jaginty – Choruzowce, Gmina Nowy Dwór**”.

Określam następujące warunki:

1. Plac oraz zaplecze budowy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcanie.
2. Zaplecze budowy, bazy materiałowe, place postojowe sprzętu oraz drogi dojazdowe do placu budowy lokalizować na terenach już zagospodarowanych, z dala od brzegów rzeki Nurka.
3. Podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, w prawidłowy sposób eksploatowany i konserwowany, który po zakończeniu prac lub w przypadku awarii odprowadzać należy na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni uniemożliwiającej przedostanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
4. Plac budowy zaopatrzyć w odpowiednie sorbenty substancji ropopochodnych.
5. W przypadku wystąpienia wycieku związków ropopochodnych podczas ewentualnej awarii sprzętu budowlanego, zanieczyszczoną glebę zebrać i wywieźć w celu unieszkodliwienia lub przekazać do utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

6. Zaplecze budowy wyposażać w przenośnie sanitariaty, których zawartość winna być systematycznie usuwana przez uprawnione podmioty.
7. Prace organizować w sposób zapobiegający lub minimalizujący ilość powstałych odpadów. Powstające odpady segregować i składować w wydzielonych miejscach, w odpowiednich pojemnikach oraz zapewnić ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty.
8. Wycinkę drzew prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza terminem od 15 marca do 31 sierpnia.
9. Pnie drzew nieprzeznaczone do wycinki, a znajdujące się w zasięgu robót, zabezpieczyć poprzez zastosowanie osłon z desek sięgających do wysokości pierwszych gałęzi. Mocowanie osłon do pni drzew należy wykonać bez użycia gwoździ.
10. W przypadku konieczności pozostawienia odkrytych korzeni przykryć je matami słomianymi lub wilgotną jutą.
11. W obrębie systemu korzeniowego, w promieniu minimum 2 m od korony drzewa nie przechowywać materiałów szkodliwych dla korzeni i gleb.
12. Wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia, prowadzić pod stałym nadzorem przyrodniczym, którego celem będzie kontrola wpływu prowadzonych prac budowlanych na występujące w obszarze planowanej inwestycji, jak i na terenach bezpośrednio z nią sąsiadujących, gatunki flory i fauny i stwierdzone zbiorowiska roślinne. Nadzór przyrodniczy powinien być prowadzony przez specjalistę przyrodnika (lub zespół przyrodników), posiadającego doświadczenie w pracach terenowych i rozpoznawaniu fauny i flory (w zakresie siedlisk przyrodniczych, biologii roślin, entomologii, ichtiologii, herpetologii, ornitologii, teriologii).
13. Wszelkie prace prowadzone w obrębie cieku prowadzić w sposób, aby nie zanieczyszczać wód płynących. W trakcie prowadzenia robót powinien być zapewniony naturalny przepływ wody w rzece. Nie dopuszczać do spiętrzenia wody w wyniku prowadzonych prac budowlanych lub np. przypadkowego wypadnięcia elementów konstrukcji do rzeki, które należy bezzwłocznie usuwać z koryta.
14. Wszelkie prace budowlane prowadzone w obszarze Rzeki Nurka prowadzić poza terminem od 15 marca do 31 lipca, ze względu na okres wiosennej migracji i rozrodu płazów oraz tarła i migracji ryb.
15. W przypadku konieczności zastosowania elementów umocnień na rowach oraz na skarpach koryta rzeki Nurka, zaleca się stosować umocnienia o naturalnym charakterze (np. faszyna, kamień).
16. Bazę materiałową – sprzętową oraz zaplecze budowy zlokalizować poza terenami o wysokiej wartości przyrodniczej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oraz w odległości minimum 50 m od cieków wodnych.
17. Prace budowlane prowadzić, w taki sposób, aby unikać tworzenia okresowych zastoisk wodnych mogących być potencjalnymi miejscami rozrodu płazów. Powstałe, niezwłocznie likwidować celem zabezpieczenia przed wpadaniem i uwięzieniem w nich małych zwierząt.



18. W celu zminimalizowania uciążliwości akustycznych nie prowadzić prac budowlanych w porze nocnej – między godz. 22<sup>00</sup> a 6<sup>00</sup> (poza krótkotrwałymi, wynikającymi z konieczności technologicznych sytuacjami).
19. Projektowane przepusty wyposażyć w obustronne, betonowe półki dostosowane do migracji zwierząt drobnych i płazów. Półki płynne połączyć z terenem sąsiadującym, a na ich powierzchni wyłożyć grunt rodzinny.
20. W rejonie przejść dla płazów i małych zwierząt wykonać system płotków ochronno – naprowadzających. Płotki powinny być wykonane w formie płotków z folii z tworzyw sztucznych, geowłókniny/geotkaniny lub metalowej siatki o średnicy oczek nie większej niż 0,5 cm x 0,5 cm, których struktura nada zabezpieczeniu sztywność oraz będzie charakteryzować się następującymi parametrami:
  - wysokość części nadziemnej – 50 cm,
  - głębokość zakopania w gruncie – min. 10 cm,
  - odgięcie górnej krawędzi na zewnątrz drogi (w kierunku otaczającego terenu) pod kątem 45-90°, tworząc daszek (przewieszkę) o długości min. 5 cm,
  - zakończenia ogrodzeń będą posiadać „zawrotki” w kształcie litery U,
  - płotki płynnie połączyć z półkami zaprojektowanymi w świetle przepustów oraz zaprojektować tak, aby łączyły się z czołem przepustu, naprowadzając zwierzęta w jego kierunku. Należy zapewnić szczelność na styku przepust – płotek.

#### UZASADNIENIE

Dnia 08.04.2021 r. Wójt Gminy Nowy Dwór, zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: **„Rozbudowa drogi gminnej Jaginty – Chorużowce, Gmina Nowy Dwór”**.

Zawiadomieniem z dnia 26.04.2021r. znak RK.6220.1.2021 zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie, zawiadomienie otrzymały strony postępowania oraz zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Dwór. Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Nowy Dwór pismem znak RK.6220.1.2021 dnia 26.04.2021r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.

Opinią nr 29/NZ/2021 z dnia 11.05.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku opinią z dnia 10.06.2021r. znak sprawy WOOŚ.4220.206.2021.JC, wyjaśnił iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku pismem z dnia 06.07.2021r. znak BI.ZZŚ.1.4360.165.2021.AN, zawiadomił o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


W dniu 15.07.2019r. Wójt Gminy Nowy Dwór na podstawie art. 10, §1 KPA zawiadomił wszystkie strony postępowania o zebranych dowodach i materiałach sprawy oraz możliwości zapoznania się z nimi w siedzibie urzędu.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem zamierzenia do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Nowy Dwór w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości lub doręczenia stronie.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  
mgr Przemysław Szczerbacz  
Inspektor

#### Otrzymują:

1. Sołtys sołectwa Jaginty celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
2. Sołtys sołectwa Chorążówce celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
3. Urząd Gminy Nowy Dwór – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
4. Biuletyn Informacji Publicznej gminy Nowy Dwór,
5. a/a

#### Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce, ulica 1-go Maja 13, 16-100 Sokółka
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

RK.6220.1.2021

Załącznik do decyzji nr RK.6220.1.2021 z dnia 28.07.2021r.

## **Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia**

Planowane przedsięwzięcie polega na **Rozbudowie drogi gminnej Jaginty – Chorużowce, Gmina Nowy Dwór** o długości projektowanego odcinka około 5,28 km.

Przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego. Całość inwestycji realizowana będzie w granicach administracyjnych Gminy Nowy Dwór, zgodnie z obszarem zaznaczonym na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik do wniosku.

Rozpatrywana droga stanowi ciąg komunikacyjny zaliczany do klasy technicznej **D**. W chwili obecnej droga ta posiada przekrój szlakowy z jezdnią żwirową o zmiennej szerokości 3,30 ÷ 4,00 m.

Wzdłuż projektowanego odcinka wyróżnić można następujące tereny przyległe:

- teren zabudowy siedliskowej,
- tereny rolnicze,
- tereny zalesione.

Na rozpatrywanym odcinku zostanie przeprowadzona całkowita przebudowa korony jezdni, z zastosowaniem rozwiązań określonych obowiązującymi przepisami. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie obejmować prace budowlane z zakresu branży drogowej oraz branży teletechnicznej.

